allopneus.com
VENTE ET MONTAGE DE PNEUS

CATALOGUE 2017

NOUVEAUTÉ

JANTES
POIDS LOURD

Athlete wheels

speedline Truck

poidslourd@allopneus.com

0 811 140 125 Service 0,06 € / min + prix d'appel

allopneus.com
VENTE ET MONTAGE DE PNEUS

Athlete Wheels continue à incarner
la qualité nec plus ultra

Essai au brouillard salin

Allopneus.com continue d'incarner la qualité nec plus ultra. C'est la raison pour laquelle les jantes ATHLETE Wheel n'ont pas pu échapper à l'ensemble des contrôles importants tels les tests TÜV, ISO ainsi que l'essai au brouillard salin. Il est ressorti de ce dernier test, réalisé suivant la norme DIN EN ISO 9227 NSS par DEKRA, que les jantes ATHLETE Wheels présentent, au bout de 720 heures, une qualité comparable à celle de jantes d'origine européenne et de valeur semblable soumises au même essai.

Échantillon de jante Athlete Wheels après
720 heures d'essai au brouillard salin.

Les jantes Athlete Wheels

DIMENSION	DEPORT	ESSIEU	CERCLE DE TROU	MOYEU DE ROUE	DIAMÈTRE MOYEU DE ROUE	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	VALVE TYPE	VALVE	POIDS (KG)
6.00x17.5	ET122	176	225	10	Ø26 droit	2250	V3-20-4	à l'intérieur	24,0
6.75x17.5	ET123	176	225	10	Ø26 droit	2750	V3-20-7	à l'intérieur	26,6
6.75x19.5	ET128	221	275	8	Ø24 droit	2500	V3-20-11	à l'intérieur	31,5
7.50x19.5	ET143	221	275	8	Ø26 droit	2750	58MS	à l'extérieur	33,5
11.75x19.5	ET120	281	335	10	Ø26 droit	4500	V3-12-1	à l'extérieur	37,0
14.00x19.5	ET120	281	335	10	Ø26 droit	4500	V3-14-1	à l'extérieur	40,8
7.50x22.5 *	ET148	281	335	10	Ø26 droit	3000	58MS	à l'extérieur	41,2
8.25x22.5	ET158	281	335	10	Ø26 droit	3500	58MS-A	à l'extérieur	42,0
9.00x22.5	ET161	281	335	10	Ø26 droit	4000	58MS-A	à l'extérieur	42,5
11.75x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 droit	4500	V3-20-1	à l'extérieur	41,5
11.75x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 conique	4500	V3-20-1	à l'extérieur	41,5
11.75x22.5	ET120	281	335	10	Ø26 droit	4500	V3-12-1	à l'extérieur	43,3
11.75x22.5	ET120	281	335	10	Ø26 droit	5000	V3-12-1	à l'extérieur	46,2
11.75x22.5	ET135	281	335	10	Ø26 droit	4500	V3-12-1	à l'extérieur	46,2
13.00x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 droit	5150	TR500	à l'extérieur	51,0
13.00x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 conique	5150	TR500	à l'extérieur	51,0
14.00x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 droit	5150	TR500	à l'extérieur	55,7
14.00x22.5	ET0	281	335	10	Ø26 conique	5150	TR500	à l'extérieur	55,7

Athlete Wheels continue à incarner
la qualité nec plus ultra

Caractéristiques techniques des jantes Athlete Wheels

DIMENSION DE LA JANTE					
6.00x17.5	**6.75x17.5**	**6.75x19.5**	**7.50x19.5**	**11.75x19.5**	**14.00x19.5**
APPROPRIÉS À LA DIMENSION					
8R17.5	9.5R17.5	245/70R19.5	285/70R19.5	385/55R19.5	425/55R19.5
205/65R17.5	225/75R17.5	265/70R19.5			435/50R19.5
205/75R17.5	235/75R17.5				445/45R19.5
215/75R17.5	245/70R17.5				445/65R19.5
	265/70R17.5				

DIMENSION DE LA JANTE					
7.50x22.5	**8.25x22.5**	**9.00x22.5**	**11.75x22.5**	**13.00x22.5**	**14.00x22.5**
APPROPRIÉS À LA DIMENSION					
10R22.5	11R22.5	12R22.5	355/50R22.5	425/65R22.5	435/50R22.5
255/70R22.5	275/80R22.5	13R22.5	385/55R22.5		445/65R22.5
275/70R22.5	295/80R22.5	295/55R22.5	385/65R22.5		
275/80R22.5	305/70R22.5	295/60R22.5			
		305/60R22.5			
		315/60R22.5			
		315/70R22.5			
		315/80R22.5			

Livraison par pièce et par palette possible!

Athlete Wheels
la robustesse de l'acier au meilleur prix!

Modèle	Dimension	Déport	Moyeu	Nombre de trous	Entraxe	Prix unitaire (HT)	Prix par palette de 12 (HT)
ATH600	17.5X6.00	134	176	10	225	83,00 €	71,00 €
ATH675	17.5x6.75	135	176	10	225	86,00 €	72,00 €
ATH195675	19.5x6.75	140	221	8	275	94,00 €	77,00 €
ATH750	19.5x7.50	155	221	8	275	102,00 €	84,00 €
ATH1951175	19.5x11.75	120	281	10	335	110,00 €	100,00 €
ATH1400	19.5x14.00	120	281	10	335	115,00 €	104,00 €
ATH225750	22.5x7.50	160	281	10	335	103,00 €	89,00 €
ATH825	22.5x8.25	170	281	10	335	104,00 €	90,00 €
ATH900	22.5x9.00	175	281	10	335	106,00 €	91,00 €
ATH1175D0	22.5x11.75	0	281	10	335	105,00 €	91,00 €
ATH1175D0CO	22.5x11.75	0	281	10 (conique)	335	105,00 €	91,00 €
ATH1175D120	22.5x11.75	120	281	10	335	109,00 €	94,00 €
ATH1175D1205T	22.5x11.75 (5T)	120	281	10	335	119,00 €	107,00 €
ATH1175D135	22.5x11.75	135	281	10	335	116,00 €	101,00 €
ATH1300CO	22.5x13.00	0	281	10 (conique)	335	127,00 €	111,00 €
ATH1300	22.5x13.00	0	281	10	335	127,00 €	111,00 €
ATH1400	22.5x14.00	0	281	10	335	134,00 €	117,00 €
ATH1400CO	22.5x14.00	0	281	10 (conique)	335	134,00 €	117,00 €

speedline Truck

SPEEDLINE 100 % ou rien du tout.

C'est notre absence de compromis, qui fait de nous l'un des principaux fabricants de roues forgées en alliage léger. Parce que si nos clients ne peuvent pas faire de compromis,nous n'en faisons certainement pas non plus. S'il s'agit de «100 % ou rien du tout», nous choisissons toujours 100 %, et par conséquent 100 % d'innovation, de design, de qualité, de résistance, d'accessoires et de service. Ceux qui optent pour SPEEDLINE TRUCK, signalent donc leur niveau d'exigences élevé pour les roues de leurs véhicules utilitaires, remorques et autobus. Ceux qui choisissent SPEEDLINE TRUCK, souhaitent 100 %. Nous ne faisons pas seulement des promesses mais tenons parole également.

Service

Naturellement, vous obtenez une garantie de 5 ans à partir de la date de fabrication sans limitation kilométrique sur toutes les roues SPEEDLINE TRUCK. Nous vous offrons également des informations détail-lées sur le produit comprenant les ins-tructions de maintenance, d'installation et de nettoyage par courrier ou en ligne à l'adresse speedline-truck.com

Qualité

Les roues forgées en alliage léger de SPEEDLINE TRUCK dépassent les exi-gences qualitatives les plus élevées. La preuve en est aussi bien l'approbation TÜV et ABE en Allemagne pour le mar-ché des pièces détachées pour tous les modèles de roue, que l'homologation de la plupart des modèles d'équipements de première monte des poids lourds.

Innovation

Les roues SPEEDLINE TRUCK sont forgées à chaud et sous pression, de sorte que vous bénéficiez d'avantages significatifs: réduction de poids jusqu'à 45 % par rapport aux roues en acier traditionnelles. Résistance incomparable grâce à l'adaptation de la structure à grains à la forme de la roue. Nette réduction de la consommation grâce à des poids non suspendus moindres. Et longévité considérablement accrue des pneus et des composants des freins grâce à une conductibilité de la chaleur nettement meilleure de l'aluminium par rapport à l'acier.

Design

SPEEDLINE TRUCK est

le seul four-nisseur de roues en design avec des alésages particulièrement attractifs - également pour les équipements de première monte des poids lourds. Le revêtement Diamant haut de gamme attire le regard sur tous les véhicules utilitaires, souligne votre exigence de design et contribue de façon essentielle à l'impression générale attrayante de vos véhicules.

Capacité de charge

Les roues SPEEDLINE TRUCK assurent des capacités de charge maximales qui respectent ou dépassent les stan-dards les plus élevés de l'industrie. Toutes les roues de 22.5x11.75» ont une capa-cité de charge particulièrement élevée de 5 000 kg. Et la roue SLT 3099, ET 0, est de loin la roue la plus légère de sa caté-gorie, car elle ne pèse que 22.3 kg.

Fiche technique

Roues forgées en alliage léger pour poids lourds et autobus

Dimension	Code roue	Dénomination	Type de finition	Trou de fixation Ø (mm)	ET (mm)	N° ABE (Allemagne)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Alésage central Ø (mm)	Implantation des trous de fixation Ø (mm)	Nombre de trous de fixation	Epaisseur du voile (mm)	Demi-écart en jumelé (mm)	Possibilité de jumelage	N° valve
17.5 x 6.75" 6 trous	SLT 2901	2901 AM	Diamantée	26	125	KBA 49488	2500	14,9	202	245	6	21,0	146	Oui	SLT-003
		2901 APH	Polie miroir face intérieure/extérieure	26											
17.5 x 6.75" 8 trous	SLT 2911	2911 AM	Diamantée	24	125	KBA 49855	2500	14,4	221	275	8	21,0	146	Oui	SLT-003
		2911 APH	Polie miroir face intérieure/extérieure	24											
		2911 BM	Diamantée	30											
		2911 BPH	Polie miroir face intérieure/extérieure	30											
17.5 x 6.75" 10 trous	SLT 3086	3086 AM	Diamantée	26	117	KBA 48650	3000	14,6	176	225	10	22,0	139	Oui	SLT-004
19.5 x 7.50"	SLT 3087	3087 AM	Diamantée	26	134	KBA 48984	3150	18,0	221	275	8	21,0	155	Oui	SLT-020
		3087 BM	Diamantée	32											
19.5 x 14.00" ET 120	SLT 3598	3598 AM	Diamantée	26	120	KBA 50537	4500	22,9	281	335	10	28,0	~	Non	SLT-021
		3598 BM	Diamantée	32											
22.5 x 7.50"	SLT 3211	3211 AM	Diamantée	26	138	KBA 49688	3750	24,0	281	335	10	23,5	162	Oui	SLT-022
		3211 BM	Diamantée	32											
22.5 x 8.25" Design	SLT 2900	2900 AM	Diamantée	26	146	KBA 48829	3750	23,3	281	335	10	20,5	166,5	Oui	SLT-003
		2900 APH	Polie miroir face intérieure/extérieure	26											
		2900 BM	Diamantée	32											
		2900 BPH	Polie miroir face intérieure/extérieure	32											
22.5 x 9.00"	SLT 2887	2887 AM	Diamantée	26	151	KBA 48286	4250	25,6	281	335	10	23,5	174	Oui	SLT-022
		2887 APH	Polie miroir face intérieure/extérieure	26											
		2887 BM	Diamantée	32											
		2887 BPH	Polie miroir face intérieure/extérieure	32											
22.5 x 9.00" Design	SLT 2907	2907 AM	Diamantée	26	153	KBA 49856	4250	23,7	281	335	10	22,0	175	Oui	SLT-003
		2907 APH	Polie miroir face intérieure/extérieure	26											
		2907 BM	Diamantée	32											
		2907 BPH	Polie miroir face intérieure/extérieure	32											
22.5 x 11.75" ET 0	SLT 2899 - SLT 3099	2899 AM	Diamantée	26	0	KBA 49689	4500	21,8	281	335	10	22,5	~	Non	SLT-021
		2899 APT	Polie miroir face extérieure	26											
		3099 AM	Diamantée	26	0	KBA 49335	5000	22,3	281	335	10	24,0	~	Non	SLT-020
		3099 APT	Polie miroir face extérieure	26											
		3099 BM	Diamantée	32											
		3099 BPT	Polie miroir face extérieure	32											
22.5 x 11.75" ET 45	SLT 3774	3774 AM	Diamantée	26	45	KBA 50353	5000	24,0	281	335	10	24,0	~	Non	SLT-021
		3774 BM	Diamantée	32											
22.5 x 11.75" ET 120	SLT 2888	2888 AM	Diamantée	26	120	KBA 48285	5000	25,5	281	335	10	26,0	~	Non	SLT-021
		2888 APT	Polie miroir face extérieure	26											
		2888 BM	Diamantée	32											
		2888 BPT	Polie miroir face extérieure	32											
22.5 x 11.75" ET 120 Design	SLT 2898	2898 AM	Diamantée	26	120	KBA 48898	5000	24,2	281	335	10	25,0	~	Non	SLT-021
		2898 APT	Polie miroir face extérieure	26											
		2898 BM	Diamantée	32											
		2898 BPT	Polie miroir face extérieure	32											
22.5 x 11.75" ET 135 Design	SLT 3063	3063 AM	Diamantée	26	135	KBA 48899	5000	26,0	281	335	10	25,0	~	Non	SLT-021
		3063 APT	Polie miroir face extérieure	26											
		3063 BM	Diamantée	32											
		3063 BPT	Polie miroir face extérieure	32											
22.5 x 13.00"	SLT 3187	3187 AM	Diamantée	26	-14	KBA 49687	5800	27,9	281	335	10	28,0	~	Non	SLT-020
		3187 BM	Diamantée	32											

Nos tarifs HT

Roues forgées en alliage léger pour poids lourds et autobus

DIMENSION	CODE ROUE	DÉPORT	NOMB. DE TROUS/ ENTRAXE/ DIAM DES TROUS	FINITION	PRIX PAR PALETTE DE 12 (HT)	PRIX UNITAIRE (HT)
17,5 x 6,75 Camions, Car Bus Moyen tonnage	SLT 2901 AM	125	6/245 d26	Diamantée	283,37 €	301,72 €
	SLT 2901 APH	125	6/245 d26	Polie miroir int/exterieur	306,70 €	326,43 €
	SLT 3086 AM	117	10/225 d26	Diamantée	275,21 €	293,11 €
19,5 x 14 Mega trailer	SLT 3598 AM	120	10/335 26	Diamantée	343,84 €	365,86 €
19,5 x 7,50	SLT 3087 AM	134	8/275 d26	Diamantée	285,72 €	304,54 €
22,5 x 7,5	SLT 3211 AM	138	10/335/d26	Diamantée	313,56€	333,74€
22,5 x 8,25	SLT 2900 AM	146	10/335 d26	Diamantée	313,03 €	333,22 €
	SLT 2900 APH	146	10/335 d26	Polie miroir int/exterieur	359,70 €	382,63 €

Nos tarifs HT

Roues forgées en alliage léger pour poids lourds et autobus

DIMENSION	CODE ROUE	DÉPORT	NOMB. DE TROUS/ ENTRAXE/ DIAM DES TROUS	FINITION	PRIX PAR PALETTE DE 12 (HT)	PRIX UNITAIRE (HT)
22,5 x 9	SLT 2907 AM	153	10/335 d26	Diamantée	336,66 €	358,22 €
	SLT 2907 APH	153	10/335 d26	Polie miroir int/exterieur	367,78 €	391,16 €
	SLT 2887 APT	151	10/335 d26	Polie miroir exterieur	338,09 €	359,65 €
	SLT 2887 AM	151	10/335 d26	Diamantée	326,42 €	347,29 €
	SLT 2887 APH	151	10/335 d26	Polie miroir int/exterieur	369,20 €	392,59 €
22.5 x 11.75 DAF, IVECO, SCANIA	SLT 3063 AM	135	10/335 d26	Diamantée	346,17 €	368,18 €
	SLT 3063 APT	135	10/335 d26	Polie miroir exterieur	377,28 €	401,12€

Nos tarifs HT

Roues forgées en alliage léger pour poids lourds et autobus

DIMENSION	CODE ROUE	DÉPORT	NOMB. DE TROUS/ ENTRAXE/ DIAM DES TROUS	FINITION	PRIX PAR PALETTE DE 12 (HT)	PRIX UNITAIRE (HT)
22.5 x 11.75 Semi-remorque	SLT 3099 AM	0	10/335 d26	Diamantée	312,28 €	332,47 €
	SLT 3099 APT	0	10/335 d26	Polie miroir exterieur	343,39 €	365,41 €
	SLT 2899 AM	0	10/335 d26	Diamantée	311,91 €	332,09 €
	SLT 2899 APT	0	10/335 d26	Polie miroir exterieur	343,02 €	365,03 €
22.5 x 11.75 Porte Verre, Beton préfab.	SLT 3774 AM	45	10/335 d26	Diamantée	336,89€	358,45 €
22,5 x 11,75 MAN , MERCEDES, SCANIA , RENAULT, VOLVO, Semi-remorques	SLT 2888 AM	120	10/335 d26	Diamantée	338,01 €	359,57 €
	SLT 2888 APT	120	10/335 d26	Polie miroir extérieur	369,13 €	392,51 €

Nos tarifs HT

Roues forgées en alliage léger pour poids lourds et autobus

DIMENSION	CODE ROUE	DÉPORT	NOMB. DE TROUS/ ENTRAXE/ DIAM DES TROUS	FINITION	PRIX PAR PALETTE DE 12 (HT)	PRIX UNITAIRE (HT)
22,5 x 11,75 MAN , MERCEDES, SCANIA , RENAULT, VOLVO, Semi-remorques	SLT 2898 AM	120	10/335 d26	Diamantée	338,01 €	359,57 €
	SLT 2898 APT	120	10/335 d26	Polie miroir extérieur	369,13 €	392,51 €
22,5 x 13	SLT 3187 AM	-14	10/335 d26	Diamantée	362,70 €	385,63 €